













T. GLOVER

**NOMINA SYSTEMATICA**

**GENERUM NEUROPTERORUM,**

TAM VIVENTIUM QUAM FOSSILIAM,

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,  
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIIS AD QUAS PERTINENT.

AUCTORE

**L. AGASSIZ,**

HIST. NAT. IN ACAD. NEOCOM. PROFESSORE.

---

RECOGNOVERUNT

**GUIL. F. ERICHSON ET ERN. F. GERMAR.**






# NEUROPTERA.

(ADDENDA ET CORRIGENDA.)

- Acanthaclisis** Ramb. Névropt. 1842. ἄκανθα, aculeus; κλίσις, inclinatio. **Myrmecoleonides.**
- Acentria** Westw. Trans. ent. Soc. I, 1835. α priv.; κέντρον, aculeus. **Phryganides.**
- Acentropus** Westw. Trans. ent. Soc. I, 1835. α priv.; κέντρον, aculeus; ποῦς, pes. **Phryganides.**
- Acisoma** Ramb. Névropt. 1842. ἄκισ, aculeus; σῶμα, corpus. **Libellulinae.**
- Argia** Ramb. Névropt. 1842. ἀργία, inertia. **Libellulinae.**
- Biomorphotica** Westw. Introd. Mod. Classif. 1840. βίος, vita; μορφή, forma. **Neuroptera.**
- Bubo** Ramb. Fne Andal. II, . . . Nom. propr. **Hemerobini.**
- Byas** Ramb. Névropt. 1842. βύας, bubo. **Hemerobini.**
- Cloë** (Leach) Burm. Handb. II, 1839. χλόη, herba. **Ephemerides.**
- Colobopterus** Ramb. Névropt. 1842. κολοβός, mutilus; πτερόν, ala. **Hemerobini.**
- Cordulecerus** Ramb. Névropt. 1842. κορδύλη, clava; κέρασ, cornu. **Hemerobini.**
- Corydalis** Latr. — (Vid. **Corydalis**). — **Hemerobini.**
- Dasystema** Ramb. Névropt. 1842. δασύς, densus; στόμα, os. **Phryganides.**
- Diastatops** Ramb. Névropt. 1842. διαστατός, distans; ὤψ, facies. **Libellulinae.**
- Didymops** Ramb. Névropt. 1842. δίδυμος, geminus; ὤψ, facies. **Libellulinae.**
- Dilar** Ramb. Fne Andal. II, . . . δις, bis; Lar? **Perlariae.**
- Enoicyla** Ramb. Névropt. 1842. ἐνοικέω, habito; ὕλη, sylva. **Phryganides.**
- Ephemerina** Newm. Ent. Mag. II, 1835. Ephemera. **Ephemerides.**
- Gynacantha** Ramb. Névropt. 1842. γυνή, mulier; ἄκανθα, aculeus. **Libellulinae.**
- Haploglenius** Ramb. Névropt. 1842. ἀπλόος, simplex; γλήνη, oculus. . . .
- Hemerobii** Erichs. in Wieg. Arch. II, 1843. Hemerobius. **Hemerobini.**
- Hemerobiina** Newm. Ent. Mag. II, 1835. Hemerobius. **Hemerobini.**

- Ictinus** Ramb. Névropt. 1842. *ιχτίς*, ictis. **Libellulinae.**
- Lasiostoma** Ramb. Névropt. 1842. *λάσιος*, hispidus; *στόμα*, os. **Phryganides.**
- Lepidostoma** Ramb. Névropt. 1842. *λεπίς*, squama; *στόμα*, os. **Phryganides.**
- Leptocera** Leach Lond. a. Ed. ph. Mag. iv, 1835. — (Vid. **Leptocerus**). — **Phryganides.**
- Leptomerus** Ramb. Névropt. 1842. *λεπτός*, tenuis; *μηρός*, femur. **Pertariae.**
- Limnephila** Ramb. Névropt. 1842. — (Vid. **Limnophilus**). — **Phryganides.**
- Macromia** Ramb. Névropt. 1842. *μακρός*, longus; *ὤμος*, humerus. **Libellulinae.**
- Malacomyza** Wesm. Bull. Rrux. iii, 1835. *μαλακός*, mollis; *μύζω*, sugo. **Phryganides.**
- Mecistogaster** Ramb. Névropt. 1842. *μήκιστος*, longissimus; *γαστήρ*, venter. **Libellulinae.**
- Megalomus** Ramb. Névropt. 1842. *μέγας*, magnus; *ὤμος*, humerus. **Hemerobini.**
- Megalopterus** Ramb. Névropt. 1842. *μέγας*, magnus; *πετρόν*, ala. **Libellulinae.**
- Megistopus** Ramb. Névropt. 1842. *μέγιστος*, maximus; *πούς*, pes. **Myrmecoleonides.**
- Micromerus** Ramb. Névropt. 1842. *μικρός*, parvus; *μηρός*, femur. **Libellulinae.**
- Micromus** Ramb. Névropt. 1842. *μικρός*, parvus; *ὤμος*, humerus. **Hemerobini.**
- Microstigma** Ramb. Névropt. 1842. *μικρός*, parvus; *στίγμα*, nota. **Libellulinae.**
- Monocentra** Ramb. Névropt. 1842. *μόνος*, solus; *κέντρον*, aculeus. **Phryganides.**
- Mucropalpus** Ramb. Névropt. 1842. *Mucro*; *palpus*. **Hemerobini.**
- Myrmelionidae** Westw. Mod. Class. Ins. 1840. — (Vid. **Myrmeleonidae**). — **Neuropt.**
- Mystacides** (Latr.) Burm. Handb. ii, 1839. — (Vid. **Mystacida**). — **Phryganides.**
- Nais** Ramb. Névropt. 1842. *ναΐς*, nom. mythol. **Phryganides.**
- Nannophya** Ramb. Névropt. 1842. *ναννέω*, volo; *φυά*, stirpes. **Libellulinae.**
- Neuroptera** Linn. Syst. Nat. (6<sup>e</sup>), 1748. *νεῦρον*, nervus; *πετρόν*, ala. **Insecta.**
- Nevromus** Ramb. Névropt. 1842. *νεῦρον*, nervus; *ὤμος*, humerus. **Semblides.**
- Nicoletia** Gerv. Ann. Soc. ent. xi, 1840. Dic. NICOLET. **Lepismenae.**
- Odontocerus** Leach — (Vid. **Odontocerum**). — **Phryganides.**
- Oligotricha** Ramb. Névropt. 1842. *ὀλίγος*, paucus; *θρίξ*, coma. **Phryganides.**
- Olophthalmi** Lefeb. in Guér. Mag. Zool. 1842. *ὄλος*, totus; *ὀφθαλμός*, oculus. **Hemerobini.**
- Palpares** Ramb. Névropt. 1842. *Palpo*. **Hemerobini.**
- Palpopleura** Ramb. Névropt. 1842. *Palpum*; *Pleura*. **Libellulinae.**
- Pertina** Newm. Ent. Mag. ii, 1835. *Perla*. **Pertariae.**
- Phenes** Ramb. Névropt. 1842. *φήνη*, aquila. **Libellulinae.**
- Phryganina** Newm. Ent. Mag. ii, 1835. *Phryganea*. **Phryganides.**
- Pogonostoma** Ramb. Névropt. 1842. *πόγων*, barba; *στόμα*, os. **Phryganides.**
- Pelynevra** Ramb. Névropt. 1842. *πολύς*, multus; *νεῦρον*, nervus. **Libellulinae.**
- Psychomia** (Latr.) Burm. in Wieg. Arch. ii, 1835. — (Vid. **Psychomyia**). — **Phryganides.**
- Rhaphidina** Newm. Ent. Mag. ii, 1835. *Rhaphidia*. **Hemerobini.**

- Rhinocypha** Ramb. Névropt. 1842. ῥίς, nasus; κυρτός, curvus. **Libellulinae.**
- Schizophthalmi** Lefeb. in Guér. Mag. Zool. 1842. σχίζω, findo; ὀφθαλμός, oculus. **Hemerobini.**
- Sciodus** Zett. Ins. Lapp. 1828. σκιὰ, umbra; ὄδους, dens. **Hemerobini.**
- Setodes** Ramb. Névropt. 1842. *Seta.* **Phryganides.**
- Subnecromorphotica** Westw. Mod. Class. Ins. 1840. *Sub*; νεκρός, cadaver; μορφή, forma. **Neur.**
- Sympecma** (Charp.) Sel. Longch. Mon. Lib. 1840. συμπήγνυμι, compono. **Libellulinae.**
- Termitini** Pict. Ann. Sc. n. (2<sup>e</sup> S.) v, 1836. *Termes.* **Termitides.**
- Theleproctophylla** Ramb. Névropt. 1842. θηλή, mamilla; πρῶκτος, podex; φύλλον, folium. **Hemer.**
- Trichostomum** Burm. Handb. II, 1839. — (Vid. **Trichostoma**). — **Phryganides.**
- Ulula** Ramb. Névropt. 1842. *Nom. propr.* **Hemerobini.**
- Zancle** Westw. Trans. Ent. Soc. I, 1834. ζάγκλη, falx. **Phryganides.**



CONSPECTUS FAMILIARUM  
**NEUROPTERORUM.**

---

*Phryganides.*

*Panorpatae.*

*Hemerobini* (*Megaloptera*, *Myrmecoleonides*).

(Monente amico clariss. *Guil. F. Erichson* **Perlariarum, Termitidum, Embidarum, Psocidum, Libellularum, Ephemeridum** et **Lepismenarum** familias ad ***Orthopterorum*** ordinem retuli.)

---

**LIBRI IN ADDENDIS CITATI.**

*Burm.* in *Wieg.* Arch. — *Burmeister* in *Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte.*

*Erichs.* in *Wieg.* Arch. — *Erichson* in *Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte.*

*Gerv.* Ann. Soc. ent. — *Gervais* in *Annales de la Société entomologique de France.*

*Leach* Lond. a, Ed. ph. Mag. — *Leach* in *London and Edinburgh philosophical Magazine.*

*Pictet* Ann. sc. n. — *Pictet*, in *Annales des sciences naturelles.*

*Ramb.* Névropt. — *Rambur*, *Histoire naturelle des Insecten névroptères.*

• *Fne Andal.* — *Rambur*, *Faune entomologique de l'Andalousie.*

*Zett.* Ins. Lapp. — *Zetterstedt*, *Fauna Insectorum Laponiæ.*



## LIBRI CITATI.

- Billb.* Enum. Ins. — *Billberg* Enumeratio Insectorum in Museo Suo.
- Burm.* Handb. Entom. — *Burmeister* Handbuch der Entomologie.
- Charp.* Libell. Europ. — *T. de Charpentier* Libellulinae Europææ descriptæ et pictæ.
- Curt.* Philos. Mag. — *Curtis*, in Philosophical Magazine.
- » Brit. Entom. — *Curtis* British Entomology, etc.
- » Entom. Mag. — *Curtis*, in Entomological Magazine.
- Dalm.* Vetensk. Ak. Handl. — *Dalman*, in Kongl. Svensk's Vetenskap Akademiens Nya Handlingar.
- De Haan* Faun. Japon. — *De Haan* Fauna Japonica.
- Fabr.* Gen. Insect. — *Fabricius* Genera Insectorum.
- » Entom. syst. — *Fabricius* Entomologia systematica emendata et aucta.
- Geoffr.* Hist. d. Ins. — *Geoffroy* Histoire abrégée des Insectes des environs de Paris.
- Gesn.* (C.) Hist. Anim. — *Conrad Gesner* Historia Animalium.
- Gray* in *Griff.* An. Kingd. — *Gray*, in *Griffith* Animal Kingdom.
- Illig.* Käfer Preuss. Anh. — *Illiger* Verzeichniss der Käfer Preussens.
- Kirby* Linn. Trans. — *Kirby*, in Transactions of the Linnean Society of London.
- Klug* Abh. Berl. Akad. — *Klug*, in Abhandlungen der Berliner Akademie.
- Latr.* Fam. natur. — *Latreille* Familles naturelles du Règne animal.
- » N. Dict. d'H. n. — *Latreille*, in Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle.
- » Gen. Cr. et Ins. — *Latreille* Genera Crustaceorum et Insectorum.
- » Précis d. Caract. — *Latreille* Précis des Caractères génériques des Insectes disposés dans un ordre naturel.
- » R. anim. — *Latreille*, in *Cuvier* Règne animal.
- Leach* Zool. Miscell. — *Leach* Zoological Miscellany.
- » Edinb. Encycl. — *Leach*, in Edinburgh Encyclopedy.
- Lefebv.* Mag. de Zool. — *Lefebvre*, in *Guérin* Magazin de Zoologie.
- Linn.* Syst. Nat. — *Car. a Linné* Systema Naturæ.
- Mac L.* — *Mac Leay* apud *Stephens* Illustrations of the British Entomology, etc.
- Newm.* Entom. Mag. — *Newman*, in Entomological Magazine.
- » Entomolog. — *Newman* Entomologist.
- Perch.* Gen. Insect. — *Percheron*, in Genera des Insectes par *MM. Guérin et Percheron*.
- Pictet* Rech. s. l. Phryg. — *Pictet* Recherches pour servir à l'histoire et à l'anatomie des Phryganides.
- » Mém. Soc. Phys. Gen. — *Pictet*, in Mémoires de la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève.
- Roux* Ann. Sc. nat. — *Roux*, in Annales des Sciences naturelles.

- Sam.* Nom. Brit. Ent. — *Samouelle* Nomenclature of British Entomology, alphabetically arranged.
- Sel.-Longch.* Mon. Libell. — *De Selys-Longchamp* Monographie des Libellulidées d'Europe.
- Steph.* Illustr. Brit. Entom. — *Stephens* Illustrations of the British Entomology, or a Synopsis of indigenous Insects.
- » Cat. Brit. Ins. — *Stephens* Systematic Catalogue of British Insects.
- » Nom. Brit. Ins. — *Stephens* The Nomenclature of British Insects.
- Wesm.* Bull. Acad. Brux. — *Wesmaël*, in Bulletin de l'Académie royale des Sciences de Bruxelles.
- Westw.* Mod. Class. Ins. — *Westwood* Introduction to the modern Classification of Insects.
- » Linn. Trans. — *Westwood*, in Transactions of the Linnean Society of London.
- » in *Griff. An. Kingd.* — *Westwood*, in *Griffith* Animal Kingdom.
- » Proc. Entom. Soc. — *Westwood*, in Proceedings of the Entomological Society of London.
- » Mag. of Nat. H. — *Westwood*, in Magazine of Natural History.
- » Trans. Ent. Soc. — *Westwood*, in Transactions of the Entomological Society of London.
- » in *Drury Ins.* (Nov. Ed.) — *Westwood*, in *Drury* Exotic Insects.



1. 6. 1874

F. GLOVER

## NEUROPTERA.

- Acheron** *Lefebv. Mag. de Zool. 1842. Nom. mythol. Hemerobini.*
- Aeschna** . . . . . — (Vid. **Aeshna.**) —
- Aeschnoides** *Sel.-Longch. Mon. Libell. 1840. Aeschna. Libellulinae.*
- Aeshna** *Fabr. Gen. Insect. 1776. ? Libellulinae.*
- Aeshnides** *Leach Edinb. Encycl. 1817. Aeshna. Libellulinae.*
- Agapetus** *Curt. Philos. Mag. 1834. ἀγαπητός, amabilis. Phryganides.*
- Agaylea** *Curt. Philos. Mag. 1834. ἀγραυλίς, ruricola. Phryganides.*
- Agrion** *Fabr. Gen. Insect. 1776. ἄγριος, agrestis. Libellulinae.*
- Agrionida** *Leach Edinb. Encycl. 1817. Agrion. Libellulinae.*
- Agrionidae** *Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. Agrion. Libellulinae.*
- Agrionides** *Westw. Mod. Class. Ins. 1840. Agrion. Libellulinae.*
- Agrionina** *Sel.-Longch. Mon. Libell. 1840. Agrion. Libellulinae.*
- Agrypnia** *Curt. Brit. Entom. 1835. ἀγρυπνίος, vigil. Phryganides.*
- Amathus** *Steph. Nomencl. Brit. Ins. (ed. alt.) 1833. ἀμαθίς, imperitus. = Polycentropus. — Phryg.*
- Amblypteryx** *Steph. Cat. Brit. Ins. 1829. ἀμβλύς, obliquus; πτέρυξ, ala. = Molanna. — Phrygan.*
- Amœa** *Lefebv. Mag. de Zool. 1842. Nom. propr. Hemerobini.*
- Anabolia** *Steph. Illustr. Brit. Ent. 1837. ἀναβάλλω, subjicio. Phryganides.*
- Anapetes** *Charp. Libell. Europ. 1840. ἀναπετής, extensus. = Lestes. — Libellulinae.*
- Anax** *Leach Edinb. Encycl. 1817. ἀναξ, dux. Libellulinae.*
- Anticyra** *Curt. Philos. Mag. 1834. Nom. propr. Phryganides.*
- Aphelocheira** *Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. ἀφελής, tenuis; χεῖρ, manus. = Diplectrona. — Phryg.*
- Ascalaphus** *Fabr. Gen. Insect. 1776. ἀσκάλαφος (nom propr.) Hemerobini.*
- Atropida** *Leach Edinb. Encycl. 1817. Atropos. Psocides.*
- Atropos** *Leach Edinb. Encycl. 1817. Nom. mythol. Psocides.*

- Azesia** Lefebv. Mag. de Zool. 1842. *Nom. propr.* **Hemerobini.**
- Baëtida** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Baëtis.* **Ephemerides.**
- Baëtis** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Nom. propr.* **Ephemerides.**
- Barypenthus** Burm. Handb. Entom. II, 1839. βαρύπενθος, summè lugens. **Phryganides.**
- Beraea** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Nom. propr.* **Phryganides.**
- Bittacus** Latr. N. Diet. d'H. n. 1804. ? **Panorpatae.**
- Boreidae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1835. *Boreus.* **Panorpatae.**
- Boreus** Latr. Fam. natur. 1825. βόρειος, borealis. **Panorpatae.**
- Brachycentrus** Curt. Philos. Mag. 1834. βραχύς, brevis; κέντρον, aculeus. **Phryganides.**
- Brachycereus** Curt. Philos. Mag. 1834. βραχύς, brevis; κέρος, cauda. **Ephemerides.**
- Branchiotoma** Westw. Trans. Ent. Soc. 1842. βράγχιος, branchiæ; τομή, segmèn. **Hemerobini?** Latr.
- Cæcilus** Curt. Brit. Entom. 1833. *Cæcus.* **Psocides.**
- Cænus** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. καινός, canus. **Ephemerides.**
- Calepteryx** Leach Edinb. Encycl. 1817. — (Vid. **Calopteryx.**) — **Libellulinae.**
- Calopteryx** Burm. Hand. Entom. II, 1839. καλός, pulcher; πτέρυξ, ala. **Libellulinae.**
- Ceraelea** (Leach) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. κέρας, cornu; κλέος, gloria. **Phryganides.**
- Chaetopteryx** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1837. χαιτή, juba; πτέρυξ, ala. **Phryganides.**
- Chauliodes** Latr. Précis d. Caract. 1798. χαυλιόδης, dens exsertus. **Hemerobini.**
- Cheimarra** Burm. Handb. Entom. II, 1839. χείμαρρος, torrens. **Phryganides.**
- Chimarra** (Leach) Curt. Brit. Entom. 1835. — (Vid. **Cheimarra.**) — **Phryganides.**
- Chloroperla** Newm. Entom. Mag. III, 1836. χλωρός, viridis; perla (vox hybr.) **Perlariae.**
- Chlorosoma** Charp. Libell. Europ. 1840. χλωρός, viridis; σῶμα, corpus. = **Cordulia.** — **Libellul.**
- Chorista** Klug Abh. Berl. Akad. 1836. χωρίζω, separo. **Panorpatae.**
- Chrysopa** Leach Edinb. Encycl. 1817. χρυσόπτης, aureus. **Hemerobini.**
- Cloëon** (Leach) Sam. Nom. Brit. Entom. 1819. *Nom. propr.* **Ephemerides.**
- Clothilla** Westw. Mag. of Nat. II, 1840. Clotho. **Psocides.**
- Coniopterygidae** Burm. Handb. Entom. II, 1839. *Coniopteryx.* **Gymnognatha.**
- Coniopteryx** Curt. Brit. Entom. 1834. κόινος, cinis; πτέρυξ, ala. **Hemerobini.**
- Coniortes** Westw. Proc. Entom. Soc. 1834. κοινορτός, pulvere conspersus. = **Coniopteryx.**
- Cordulegaster** Leach Edinb. Encycl. 1817. κορδύλη, tuber; γαστήρ, venter. **Libellulinae.**
- Cordulia** Leach Edinb. Encycl. 1817. κορδύλη, tuber. **Libellulinae.**
- Cordyla** Billb. Enum. Insect. 1820. κορδύλη, tuber. = **Cordulia.**
- Cordylegaster** Billb. Enum. Insect. 1820. κορδύλη, tuber; γαστήρ, venter. = **Cordulegaster.**
- Corydalida** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Corydalis.* = **Corydalides.**
- Corydalidae** Burm. Handb. Entom. II, 1839. *Corydalis.* **Neuroptera.**
- Corydalides** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Corydalis.* **Neuroptera.**



- Corydalis** Latr. N. Dict. d'H. n. 1804. κορυδαλός, alauda cristata. **Heemerobini.**
- Cyrnus** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. ? **Phryganides.**
- Cyrtosoma** Charp. Libell. Europ. 1840. κυρτός, nassa; σῶμα, corpus. = **Anax.** — **Libellulinae.**
- Deleproctophylla** Lefebv. Mag. Zool. 1842. θήλη, papilla; προκτός, podex; φύλλον, folium. **Heemerob.**
- Diastatomma** (Charp.) Burm. Handb. Entom. II, 1839. διαστατός, sejunctus; ὄμμα, oculus. **Libellul.**
- Diplax** Charp. Libell. Europ. 1840. δις, bis; πλάξ, planities. **Libellulinae.**
- Diplectrona** Westw. Mod. Class. Ins. 1840. δις, bis; πλῆκτρον, plectrum. **Phryganides.**
- Drepanopteryx** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. δρεπάνη, falx; πτέρυξ, ala. **Heemerobini.**
- Drusus** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1837. Nom. propr. **Phryganides.**
- Embia** Latr. Fam. natur. 1825. ἔμβιος, vivus. **Embiidae.**
- Embiidae** Burm. Handb. Entom. II, 1839. *Embia*. **Neuroptera** (nunc **Orthoptera.**)
- Epallage** Charp. Libell. Europ. 1840. ἐπάλλαγή, permutatio. **Libellulinae.**
- Ephemera** Linn. Syst. Nat. 1748. *Ephemerus*. **Ephemerides.**
- Ephemerida** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Ephemera*. **Ephemerides.**
- Ephemeridae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1835. *Ephemera*. = **Ephemerides.**
- Ephemerides** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Ephemera*. **Neuroptera** (nunc **Orthoptera.**)
- Ephemerinae** Latr. Fam. natur. 1825. *Ephemera*. = **Ephemerides.**
- Epitheca** Charp. Libell. Europ. 1840. ἐπι, super; θήκη, vagina. **Libellulinae.**
- Epophthalmia** Burm. Handb. Entom. II, 1839. ἐπι, super; ὄφθαλμός, oculus. **Libellulinae.**
- Erythromma** Charp. Libell. Europ. 1840. ἐρυθρός, ruber; ὄμμα, oculus. **Libellulinae.**
- Euphaea** Sel.-Longch. Mon. Libell. 1840. εὖ, benè; γαῖος, fuscus. **Libellulinae.**
- Euphania** Westw. Proc. Entom. Soc. 1840. εὐφανής, lucidus. **Panorpatae.**
- Euptilon** (Westw.) Drury Ins. n. ed. 18 . . . εὖ, benè; πτεῖλον, ala. **Heemerobini.**
- Eusthenia** Westw. in Griff. An. Kingd. 1832. εὐσθενής, fortis. **Perlariae.**
- Formicaleo** Geoffr. Hist. d. Ins. 1764. *Formica*; leo. = **Myrmelcon.** — **Heemerobini.**
- Glossosoma** Curt. Philos. Mag. 1834. γλωσσοσά, lingua; σῶμα, corpus. **Phryganides.**
- Glyptotaenius** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1837. γλύψω, sculpo; τήλας, fœnum græcum. **Phryganides.**
- Goëra** Curt. Philos. Mag. 1834. γοερός, gemens. = **Phryganides.**
- Gomphus** Leach Edinb. Encycl. 1817. γόμφος, clavus. **Libellulinae.**
- Halesus** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. Nom. propr. **Phryganides.**
- Haplogenius** Burm. Handb. Entom. II, 1839. ἀπλόος, simplex; γένος, barba. **Heemerobini.**
- Heemerobida** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Heemerobius*. = **Heemerobides.**
- Heemerobidae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Heemerobius*. **Neuroptera.**
- Heemerobides** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Heemerobius*. **Neuroptera.**
- Heemerobiidae** Westw. Mod. Class. Ins. 1840. *Heemerobius*. **Neuroptera.**
- Heemerobini** Latr. N. Dict. d'H. n. 1803. *Heemerobius*. **Neuroptera.**

- Hemerobius** Linn. Syst. Nat. 1748. ἡμερόβιος, in diem vivens. **Hemerobini**.
- Holostomis** Perch. Gen. Insect. 1835. ὅλος, solus; σῶμα, os. **Phryganides**.
- Hybris** Lefebv. Mag. de Zool. 1842. Nom. propr. **Hemerobini**.
- Hydropsyche** Pictet Rech. s. l. Phryg. 1834. ὕδωρ, aqua; ψυχή, anima. **Phryganides**.
- Hydropsychidae** Curt. Brit. Entom. 1835. *Hydropsyche*. **Phryganides**.
- Hydropsychides** Westw. Mod. Class. Ins. 1840. *Hydropsyche*. **Phryganides**.
- Hydroptila** Dalm. Vetensk. Ac. Handl. 1819. ὕδωρ, aqua; πτεῖλον, ala. **Phryganides**.
- Hydroptilidae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Hydroptila*. **Phryganides**.
- Hydroptilides** Westw. Mod. Class. Ins. 1840. *Hydroptila*. **Phryganides**.
- Ischnura** Charp. Libell. Europ. 1840. ἰσχνός, gracilis; ἄρα, cauda. **Libellulinae**.
- Isogenus** Newm. Entom. Mag. 1833. ἴσος, æqualis; γένος, genus. **Pterariae**.
- Ithene** Newm. Entom. Mag. 1838. Nom. propr. **Hemerobini**.
- Lachesilla** Westw. Mod. Class. Ins. 1839. *Lachesis* (nom. mythol.) **Psocides**.
- Leptetrum** Newm. Entom. Mag. 1833. λεπτός, tenuis; ἦτρον, abdomen. **Libellulinae**.
- Leptoceridae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Leptocerus*. **Phryganides**.
- Leptocerides** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Leptocerus*. **Phryganides**.
- Leptocerus** Leach Edinb. Encycl. 1817. λεπτός, tenuis; κέρα, cornu. **Phryganides**.
- Leptoperla** Newm. Mag. of Nat. II. 1839. λεπτός, tenuis; perla. (vox hybr.) **Pterariae**.
- Leptophlebia** Westw. Mod. Class. Ins. 1840. λεπτός, tenuis; γλέψ, vena. **Ephemerides**.
- Lestes** Leach Edinb. Encycl. 1817. ληστὴς, prædator. **Libellulinae**.
- Leuctra** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. Nom. propr. **Pterariae**.
- Libella** Sel.-Longch. Mon. Libell. 1840. Nom. propr. = **Epitheca**. — **Libellulinae**.
- Libellago** Sel.-Longch. Mon. Libell. 1840. *Libella*. **Libellulinae**.
- Libellula** Linn. Syst. Nat. 1748. *Libella*. **Libellulinae**.
- Libellulida** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Libellula*. **Libellulinae**.
- Libellulidae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Libellula*. **Libellulinae**.
- Libellulides** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Libellula*. = **Libellulinae**.
- Libellulina** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Libellula*. = **Libellulinae**.
- Libellulinae** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1807. *Libellula*. **Neuroptera** (nunc **Orthoptera**).
- Libelluloides** Sel.-Longch. Mon. Libell. 1840. *Libellula*. **Libellulinae**.
- Limnophilus** Leach Edinb. Encycl. 1817. — (Vid. **Limnophilus**.) — **Phryganides**.
- Limnophilus** Burm. Handb. Entom. II, 1839. λίμνη, æstuarium; σιλέω, amo. **Phryganides**.
- Lindenia** De Haan Faun. Japon. . . . Dic. VON DER LINDEN. **Libellulinae**.
- Macronema** Pictet Mém. Soc. Phys. Gen. 1836. μακρός, longus; νῆμα, filum. **Phryganides**.
- Macronemum** Burm. Handb. Entom. II, 1839. — (Vid. **Macronema**.) — **Phryganides**.
- Macrosoma** Sel.-Longch. Mon. Libell. 1840. μακρός, longus; σῶμα, corpus. **Libellulinae**.

- Mantispa** Illig. Käf. Preuss. Anh. 1798. μάντις, vates. **Hemerobini**.
- Mantispidae** Westw. Mod. Class. Ins. 1840. *Mantispa*. **Neuroptera**.
- Mantispides** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Mantispa*. **Neuroptera**.
- Megaloptera** Latr. N. Dict. d'H. n. 1803. μεγάλος, magnus; πτερόν, ala. **Neuroptera**.
- Megalopterina** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. μεγάλος, magnus; πτερόν, ala. **Neuroptera**.
- Meroë** Steph. Nom. Brit. Ins. (2<sup>e</sup> éd.) 1833. *Nom. propr.* = **Brachycentrus**. — **Phryganid**.
- Merope** Newm. Entom. Mag. v, 1838. *Nom. mythol.* **Panorpatæ**.
- Molanna** Curt. Philos. Mag. 1834. *Nom. propr.* **Phryganides**.
- Mormonia** Curt. Philos. Mag. 1834. μορμών, spectrum. **Phryganides**.
- Myrmecoleon** Burm. Handb. Entom. II, 1839. μύρμηξ, formica; λέων, leo. = **Myrmeleon**.
- Myrmecoleonides** Latr. Fam. natur. 1825. *Myrmecoleon*. **Neuroptera**.
- Myrmecoleontidae** Burm. Handb. Entom. II, 1839. *Myrmecoleon*. **Megaloptera**.
- Myrmeleon** Linn. Syst. nat. 1748. μύρμηξ, formica; λέων, leo. **Hemerobini**.
- Myrmeleonidae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Myrmeleon*. **Neuroptera**.
- Myrmeleonides** Latr. N. Dict. d'H. n. 1803. *Myrmeleon*. **Neuroptera**.
- Mystacida** Latr. Fam. natur. 1825. μύσαξ, labrum superius. = **Leptocerus**. — **Phryganides**.
- Narycia** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Naryx*. **Phryganides**.
- Necrophilus** Roux Ann. Sc. nat. xxviii, 1833. νεκρός, cadaver; γιλέω, amo. **Hemerobini**.
- Nematoptera** Burm. Handb. Entom. II, 1840. νῆμα, filum; πτερόν, ala. = **Nemoptera**. — **Hemer**.
- Nematopteridae** Burm. Handb. Entom. II, 1840. *Nematoptera*. **Megaloptera**.
- Nemoptera** Latr. N. Dict. d'H. n. 1803. νῆμα, filum; πτερόν, ala. **Hemerobini**.
- Nemopteryx** Leach Zool. Miscell. II, 1815. νῆμα, filum; πτέρυξ, ala. = **Nemoptera**. — **Hemerob**.
- Nemoura** Latr. Précis d. Caract. 1797. νῆμα, filum; ὑρά, cauda. **Perlariae**.
- Neuronia** (Leach) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1837. νεῦρον, nervus. **Phryganides**.
- Notidobia** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. νοτίς, humor; βιάω, vivo. **Phryganides**.
- Nymphes** Leach Zool. Miscell. I, 1814. νύμφη, nupta. **Hemerobini**.
- Odonata** Fabr. Entom. syst. 1792. ὀδός, dens. = **Libellulinae**.
- Odontocerum** Leach Edinb. Encycl. 1817. ὀδός, dens; κέρας, cornu. **Phryganides**.
- Oligotoma** Westw. Linn. Trans. xvii, 1836. ὀλίγος, paucus; τομή, segmen. **Embidae**.
- Olostomis** . . . . . — (Vid. **Holostomis**.) — **Phryganidae**.
- Olyntha** Gray in Griff. An. Kingd. 1832. ὄλυνθος, grossus. **Embidae**.
- Orphnus** Lefebv. Mag. de Zool. 1842. ὄρφνός, obscurus. **Hemerobini**.
- Orthetrum** Newm. Entom. Mag. 1833. ὀρθός, rectus; ἦτρον, abdomen. **Libellulinae**.
- Osmylida** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Osmylus*. **Hemerobini**.
- Osmylus** Latr. N. Dict. d'H. n. 1803. ὀσμύλη, graveolens. **Hemerobini**.
- Oxycypha** Burm. Handb. Entom. II, 1839. ὀξύς, acutus; κιστός, gibbus. **Ephemerides**.

- Palingenia** *Burm. Handb. Entom. II, 1839.* πάλιν, rursùm; γίγνομαι, nascor. **Ephemerides.**
- Panorpa** *Linn. Syst. Nat. 1748.* πᾶς, omnis; ὄρπη, urpex. **Panorpatae.**
- Panorpatae** *Latr. N. Diet. d'II. n. 1803.* *Panorpa.* **Neuroptera.**
- Panorpida** *Leach Edinb. Encycl. 1817.* *Panorpa.* = **Panorpides.**
- Panorpidae** *Steph. Illustr. Brit. Ent. 1835.* *Panorpa.* = **Panorpatae.**
- Panorpides** *Leach Edinb. Encycl. 1817.* *Panorpa.* = **Panorpatae.**
- Panorpina** *Steph. Illustr. Brit. Ent. 1835.* *Panorpa.* = **Panorpatae.**
- Perla** *Geoffr. Hist. d. Ins. 1764. Nom. propr.* **Pertariae.**
- Pertariae** *Latr. Gen. Cr. et Ins. 1807.* *Perla.* **Neuroptera** (nunc **Orthoptera**).
- Pertidae** *Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836.* *Perla.* = **Pertariae.**
- Pertides** *Leach Edinb. Encycl. 1817.* *Perla.* = **Pertariae.**
- Petalura** *Leach Zool. Miscell. II, 1815.* πέταλον, lamina; ὄρα, cauda. **Libellulinae.**
- Philopotamus** (*Leach*) *Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836.* φιλέω, amo; ποταμός, flumen. **Phryganides.**
- Phryganea** *Linn. Syst. Nat. 1748.* φρύγανον, virgultum. **Phryganides.**
- Phryganeidae** *Burm. Handb. Entom. II, 1839.* *Phryganea.* **Phryganides.**
- Phryganeides** *Westw. Mod. Class. Ins. 1840.* *Phryganea.* **Phryganides.**
- Phryganeodea** *Burm. Handb. Entom. II, 1839.* *Phryganea.* **Phryganides.**
- Phryganidae** *Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836.* *Phryganea.* **Phryganides.**
- Phryganides** *Latr. N. Diet. d'II. n. 1803.* *Phryganea.* **Neuroptera.**
- Phryganides** *Leach Edinb. Encycl. 1817.* *Phryganea.* **Trichoptera.**
- Phryganum** *C. Gesn. Hist. Anim. III, 1558.* φρύγανον, virgultum. **Phryganides.**
- Physapida** *Leach Edinb. Encycl. 1817.* *Physapus.* **Neuroptera.**
- Physapus** *Leach Edinb. Encycl. 1817.* φύσα, vesica; πᾶς, pes. = **Nemoptera.** — **Hemerobini.**
- Planipennes** *Latr. Fam. natur. 1825.* *Planus; penna.* **Neuroptera.**
- Platetrum** *Newm. Entom. Mag. 1833.* πλατύς, latus; ἦτρον, abdomen. **Libellulinae.**
- Platycnemis** *Charp. Libell. Europ. 1840.* πλατύς, latus; κνημῖς, radius. **Libellulinae.**
- Plectrocnemia** *Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836.* πλῆκτρον, plectrum; κνήμη, crus. **Phryganides.**
- Plicipennes** *Latr. Fam. natur. 1825.* *Plico; penna.* **Phryganides.**
- Polycentropus** *Curt. Brit. Entom. 1835.* πολὺς, multus; κέντρον, aculeus; πᾶς, pes. **Phryganeides.**
- Polystæchotes** *Burm. Handb. Entom. II, 1839.* πολὺς, multus; σοῖχος, linea. **Hemerobini.**
- Potamaria** (*Leach*) *Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836.* ποταμός, flumen. **Phryganides.**
- Proctarrelabis** *Lefebv. Mag. de Zool. 1842.* προκτός, podex; ἄρσῆν, virilis; λαβίς, fibula. **Hemerob.**
- Prosoponia** (*Leach*) *Steph. Cat. Brit. Ins. 1829.* πρόσωπον, persona. = **Sericostoma.** — **Phrygan.**
- Psocidae** *Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836.* *Psocus.* = **Psocides.**
- Psocides** *Leach Edinb. Encycl. 1817.* *Psocus.* **Neuroptera** (nunc **Orthoptera**).
- Psocina** *Burm. Handb. Entom. II, 1839.* *Psocus.* = **Psocides.**

- Psocus** Latr. Précis. d. Caract. 1797. ψόχω, contero. **Psocides**.
- Psoquillae** Latr. Fam. natur. 1825. *Psocus*. = **Psocides**.
- Psychomyia** Latr. R. anim. (2<sup>e</sup> éd.) 1829. ψυχή, Psyche; μυῖα, musca. **Phryganides**.
- Psychomidae** Curt. Brit. Entom. 1835. *Psychomyia*. **Phryganides**.
- Psychomiides** Westw. Mod. Class. Ins. 1840. *Psychomyia*. **Phryganides**.
- Psychopsis** Newm. Entomolog. 1842. ψυχή, Psyche; ὄψις, species. **Hemerobini**.
- Pteronareys** Newm. Entom. Mag. v, 1838. πτερόν, ala; νάρξ, torpor. **Pertariae**.
- Ptynx** Lefebv. Mag. de Zool. 1842. Nom. propr. (πτυγξ). **Hemerobini**.
- Puer** Lefebv. Mag. de Zool. 1842. Nom. propr. **Hemerobini**.
- Pyrhosoma** Charp. Libell. Europ. 1840. πυρόσος, igneus; σῶμα, corpus. **Libellulinae**.
- Raphidia** Linn. Syst. Nat. 1748. ραφίς, acus. **Hemerobini**.
- Raphidides** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Raphidia*. **Neuroptera**.
- Raphidiidae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Raphidia*. **Neuroptera**.
- Raphidiinae** Latr. Fam. natur. 1825. *Raphidia*. **Neuroptera**.
- Rhaphidia** Burm. Handb. Entom. II, 1839. ραφίς, acus. = **Raphidia**. — **Hemerobini**.
- Rhaphidiodea** Burm. Handb. Entom. II, 1839. *Rhaphidia*. **Planipennes**.
- Rhyacophila** Pictet Rech. s. I. Phryg. 1834. ῥυάξ, flumen; γλέω, amo. **Phryganides**.
- Rhyacophilidae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Rhyacophila*. **Phryganides**.
- Rhyacophilides** Westw. Mod. Class. Ins. 1840. *Rhyacophila*. **Phryganides**.
- Semlides** Latr. Fam. natur. 1825. *Semlis*. **Neuroptera**.
- Semlis** Latr. Précis d. Caract. 1798. Nom. propr. = **Sialis**. — **Hemerobini**.
- Semlodea** Burm. Handb. Entom. II, 1839. *Semlis*. = **Pertariae**.
- Sericostoma** Latr. Fam. natur. 1825. σῆρικὸς, sericeus; σῶμα, os. **Phryganides**.
- Sericostomidae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Sericostoma*. **Phryganides**.
- Sericostomides** Westw. Mod. Class. Ins. 1840. *Sericostoma*. **Phryganides**.
- Sericostomum** Burm. Handb. Entom. II, 1839. σῆρικὸς, sericeus; σῶμα, os. = **Sericostoma**.
- Sialida** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Sialis*. **Neuroptera**.
- Sialidae** Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Sialis*. **Neuroptera**.
- Sialis** Latr. N. Dict. d'II. n. 1803. σίαλον, saliva. **Hemerobini**.
- Silo** Curt. Entom. Mag. 1833. σιλός, silus. **Phryganides**.
- Sisyr** Burm. Handb. Entom. II, 1839. σίσυρα, pellis. **Hemerobini**.
- Stilbopteryx** Newm. Entom. Mag. 1838. στίλβος, splendens; πτέρυξ, ala. **Hemerobini**.
- Sublicornes** Latr. Gen. Cr. et Ins. 1807. *Subula*; cornu. **Neuroptera** (nunc **Orthoptera**).
- Suhpalaesa** Lefebv. Mag. de Zool. 1842. *Ascalaphus* (anagramma). **Hemerobini**.
- Sympetrum** Newm. Entom. Mag. 1833. συμπίεζω, comprimo; ἦτρον, abdomen. **Libellulinae**.
- Sympycna** Charp. Libell. Europ. 1840. σὺμπυκνος, compressus. **Libellulinae**.

**Termes** Linn. Syst. Nat. 1748. *Nom. propr.* **Termitides.**

**Termitidae** Westw. Mod. Class. Ins. 1839. *Termes.* = **Termitides.**

**Termitides** Leach Edinb. Encycl. 1817. *Termes.* **Neuroptera** (nunc **Orthoptera**).

**Termitina** (Mac L.) Steph. Illustr. Brit. Ent. 1836. *Termes.* = **Termitides.**

**Termitinae** Latr. Fam. natur. 1825. *Termes.* = **Termitides.**

**Thecaphora** Charp. Libell. Europ. 1840. *θήκη*, vagina; *γορέω*, fero. **Libellulinae.**

**Trichostomum** Burm. Handb. Entom. II, 1839. *θρίξ*, coma; *στόμα*, os. = **Trichostoma.**

**Thya** Curt. Philos. Mag. 1834. *θύα* (*nom. mythol.*) = **Beraca.** — **Phryganides.**


**Thyrsochorus** Burm. Handb. Entom. II, 1839. *θύρσος*, thyrsus; *γορέω*, fero. **Psocides.**

**Tinodes** (Leach) Curt. Philos. Mag. 1834. *Tinea*; *εἶδος*, species (*vox hybr.*) **Phryganides.**

**Trichoptera** Kirby Linn. Trans. 1813. *θρίξ*, coma; *πτερόν*, ala. = **Phryganides.**

**Trichostoma** Pictet Rech. s. I. Phryg. 1834. *θρίξ*, coma; *στόμα*, os. **Phryganides.**

**Troctes** Burm. Handb. Entom. II, 1839. *τρώκτης*, ligurritor. = **Atropos.** — **Psocides.**



PLATE



1-21-1901

Received of the  
of the  
of the  
of the

of the  
of the  
of the  
of the

183 P 536













SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00722 8380